

Amazone

Doppelt sät besser

TwinTeC special Doppelscheibenschar für exakte Tiefenführung und einfache Handhabung für die Cataya Special



© Amazone

Cataya Special mit TwinTec special Doppelscheibenschar.



Die Cataya Special kann dank des Schnellkuppelsystems QuickLink sehr einfach mit der entsprechenden Bodenbearbeitung kombiniert werden. Die Kombination mit der Kompaktscheibenege CombiDisc ist möglich.

Das Programm des Produktbereichs Cataya wurde 2019 um die kompakte Cataya Special mit 650-l-Saatgutbehälter und dem RoTeC- Einscheibenschar erweitert. Jetzt bietet Amazone für die Cataya Special das TwinTeC special-Doppelscheibenschar an. Die kurze und kompakte Cataya Special ist für Traktoren ab 120 PS konstruiert und mit dem neuen Doppelscheibenschar die passende Maschine bei der Pflug- und Mulchsaat für kleinere und mittlere Betriebe. Das einarmgeführte Doppelscheibenschar mit 340 mm Durchmesser sorgt mit einem maximalen Druck von bis zu 40 kg für einen ruhigen Lauf. Die Tiefenführungsrolle Control 50 hält das Schar gleichmäßig in der Tiefe, außerdem wird das Saatgut exakt im Boden platziert und angedrückt. Bei Fahrgeschwindigkeiten bis 10 km/h werden eine sehr gleichmäßige Längsverteilung in der Reihe, eine präzise Tiefenführung und damit maximale Feldaufgänge erzielt.

Die Schareinstellung erfolgt bedienungsfreundlich zentral mit Hilfe des universellen Bedienwerkzeugs am Heck der Maschine. Die Ablagetiefe wird dabei über zwei Sechskantwellen jeweils links und rechts hinter der Maschine eingestellt. Den Schardruck regelt der Fahrer zentral mittig am Maschinenheck über eine Spindel.

www.amazone.de