

BKT

Neue Größe für den Ridemax FL

Reifenprogramm für landwirtschaftliche Anhänger und Traktoren erweitert



7133
240

240

BKT erweitert das Reifenprogramm für den RIDEMAX FL 699 um die neue Größe 525/65 R 20.5.

Das RIDEMAX-Reifenprogramm von BKT wird um eine neue Größe für den RIDEMAX FL 699 erweitert: 525/65 R 20.5, die sich zu der bereits bestehenden Größe 24 R 20.5 gesellt.

Der [RIDEMAX FL 699](#), eröffnet die *Flotation*-Reihe für landwirtschaftliche Anhänger und Tankwagen und verfügt über eine *Vollstahlkonstruktion*, die eine hohe Tragfähigkeit aufweist und die Anzahl der Transportzyklen verringern soll. Der [RIDEMAX FL 693 M](#) bietet ein optimales Fahrverhalten auf der Straße, wobei der Komfort und die selbstreinigenden Eigenschaften im Vordergrund stehen. Die D/E-Geschwindigkeitsindizes der Baureihe stehen für höhere Geschwindigkeiten beim Fahren auf der Straße. Der [RIDEMAX FL 690](#) kann für 75 Prozent der Straßeneinsätze von Anhängern und Tankwagen verwendet werden und ist für den Transport von schweren Lasten konzipiert.

Der [RIDEMAX IT 696](#) für Traktoren bietet ein Laufflächendesign, das eine optimale Haftung für den Straßeneinsatz auch im Winter bietet, sowie ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften und einen geringen Rollwiderstand garantiert, so der Hersteller.

Abschließend stellt der [RIDEMAX IT 697 \(M + S\)](#) eine gute Option für Traktoren im Winterbetrieb dar. Durch Einschnitte in der Lauffläche und der speziellen Mischung lasse sich das Fahrzeug mit voller Stabilität, Komfort und Kontrolle fahren, so BKT.

www.bkt-tires.com