


Buco

**Gummi-Andruckrolle mit trapezförmigem Profil
reinigt sich selbst**



© Buco

Die gewellte Form vermeidet Erdanhaftungen.

Die Gummi-Andruckrolle mit trapezförmigem Profil ist für die Mulch- und Direktsaat konzipiert. Das selbstreinigende Rad reduziert die Anhaftung von Schlamm und Stoppeln an der Säeinheit und gewährleistet eine effiziente Radrotation und Aussaat. Das gekerbte Profil macht eine entsprechende Stahlmetallscheibe überflüssig, die bei der Direktsaat herkömmlicherweise verwendet wird. Die neue Gummi-Andruckrolle hat ein einfaches Montagesystem und kann in verschiedenen Arbeitswinkeln montiert werden.

Gewellte Saatrohre mit Innenlippen

Die gewellten Saatrohre mit Innenlippen von BUCO werden aus Neopren hergestellt und können so mit hoher Flexibilität verlegt werden. Neu ist ihr Design im Inneren: Die Wellrohre sind auf den Innenseiten mit Gummilippen ausgestattet, wodurch sich unabhängig vom Saatrohrwinkel keine Samen mehr in den Vertiefungen ablagern können. Diese Ablagerungen treten bei konventionellen Saatrohren häufig auf, wenn sie beispielsweise im kuppigen Gelände nicht ganz senkrecht stehen, oder wenn leichte Samen wie Rettich oder Gras ausgebracht werden. Ein stoßweises Lösen dieser Anhaftungen bei wieder steilerem Winkel oder aufgrund von Vibrationen und eine damit ungleichmäßige Saatgutablage in den Reihen wird so vermieden.

www.buco.com.ar