## Mischwagen in neuer Version

Der Futtermischwagen V-MIX Fill Plus LS zeigt sich in einer überarbeiteten Variante mit verbessertem Schneid-, Misch- und Vorlageprozess.



© BvL

Der Futtermischwagen V-MIX Fill Plus LS ist auch für größere Betriebe interessant.

Die Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG (BvL) hat den selbstladenden Futtermischwagen V-MIX Fill Plus LS grundlegend überarbeitet. Die Konstrukteure nahmen dabei den Schneidprozess, den Mischprozess sowie die Futtervorlage konstruktiv in den Fokus. Das neue Schneidwerk hat nun standardmäßig eine gesteigerte Entnahmehöhe von 3,50 m. Dadurch wird die Maschine auch für die Fütterung in größeren Betrieben interessanter. Die Maschine hat durch vergrößerte Zylinder für das Schneidschild sowie vergrößerte Anlenkpunkte mehr Schneidkraft im Schneidprozess. Zugleich ist das Schnittbild bezüglich der Standzeiten deutlich verbessert. Denn die Gegenschneide ist nun dicker und nachstellbar. Die Maschine verfügt über einen zentralen Schmierpunkt am Schneidwerk und optional über eine bedienerfreundliche Zentralschmierung.