

Egholm

Ho?here Arbeitsleistung in ku?rzerer Zeit

Ma?hwerk 1500 von Egholm ist das neueste Anbaugerät für den Park Ranger 2150



Die Einstellung der Schnitthöhe des neuen Mähwerks 1500 von Egholm erfolgt hydraulisch vom Fahrersitz aus.

Das Mähwerk 1500 von Egholm ergänzt ab sofort das Portfolio an Anbaugeräten für den Park Ranger 2150. Das Mähwerk mit einer Breite von 1500 mm kann mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 10 km/h betrieben werden (Heckauswurf) – auch bei hohem, nassem und zähem Gras. Das Anbaugerät kann durch das Montieren eines optional erhältlichen Mulcheinsatzes zu einem Mulchmähwerk umfunktioniert werden. Durch diesen Einsatz wird das Schnittgut mehrfach zerkleinert und auf der Fläche gleichmäßig verteilt.

Die integrierte hydraulische Kippfunktion ermöglicht das werkzeuglose Aufstellen des Mähwerkes in eine senkrechte Position, um es einfacher reinigen und warten zu können. Außerdem kann es sicher senkrecht auf den beiden Stützpunkten abgestellt werden um Lagerfläche zu sparen. Der An- und Abbau des Geräts sei schnell möglich, so der Hersteller.

www.egholm.de