

Fliegl

Mit F-CON schnell und sicher alles gekuppelt

Vertauschsichere Verbindung von Leitungen für Daten, Luft, Wasser, Strom, und Öl





An der Bedieneinheit sind alle Leitungen vertauschsicher befestigt.

F-CON heißt das neue System von Fliegl Fahrzeugbau, mit dem alle Leitungen ohne Einschränkungen vertauschsicher miteinander zu kombinieren sind, ohne limitierte Steck- plätze und beschränkte Kompatibilität verschiedener Systemgruppen.

Ob Daten, Luft, Wasser, Strom, Öl, Licht oder Hochvoltanlagen – für all diese Medien ist Fliegl F-CON geeignet. Alle dazugehörigen Leitungen lassen sich durch Fliegl F-CON arbeits- und zeitsparend und auch vertauschsicher kuppeln und entkuppeln und somit zwischen Schlepper und Anbaugerät, bzw. Anhänger verbinden. Die Verbindung ist zwischen allen Maschinen möglich. F-CON ist als offenes System abwärts und aufwärts kompatibel und kann im Nachgang auch an alte oder ungebräuchliche Kupplungen sowie an alle zukünftigen Verbindungen angepasst werden. Selbst Kettenverbindungen zwischen mehreren Geräten und Fahrzeugen sind möglich. Fliegl F-CON ist skalierbar, sodass sich viele Integrations- und Kombinationsmöglichkeiten bieten.



Die Basisstation (oben) und die Bedieneinheit.



Bedieneinheit und Basisstation sind äußerst robust und können kaum beschädigt werden. Bei Neubeschaffung von Fahrzeugen
Die Bedieneinheit am Auflieger (rechts) kann individuell an die Anschlüsse der Basisstation an der Zugmaschine angepasst werden.

Trotz dieser Vielfalt herrscht hier „Ordnung im System“. F-CON ist so konzipiert, dass es keinen „Leitungssalat“ gibt, sondern alle Leitungen zentralisiert, sauber und übersichtlich zusammengeführt werden.

Die Basisstation wird an den Schlepper montiert. Das ist auch für Ungeübte einfach umzusetzen und kann vor dem Zusammenhängen der Fahrkombination geschehen. Der Fahrer muss nicht zwischen Schlepper und Anbaugerät hantieren, um die Versorgungsleitungen zu trennen oder zu verbinden und findet beste ergonomische Bedingungen vor.

Alle Steckverbindungen sind auf einer Trägerplatte angebracht. Die Bedieneinheit wird am Anbaugerät befestigt und via Steckverbindungen mit der Basisstation verbunden. Das System funktioniert rein mechanisch (optional auch automatisch), ist unabhängig von Witterungsbedingungen und somit verschleißarm. Verschluss wird das System mit einem Hebel. Der Verschlusshebel ist abnehmbar und kann optional am Kupplungssystem direkt angebracht oder aber zum Beispiel im Fahrerhaus, bzw. in der Kabine verstaut werden.

Fliegl Fahrzeugbau GmbH

D-07819 Triptis

Telefon (03 64 82) 8 30-0

Teleax (03 64 82) 8 30-60

<link <http://f-con.fliegl-trailer.com>>www.f-con.fliegl-trailer.com