

Fliegl

Neues Sattel-Transportfass STF 30000 Truck Line

Leergewicht von unter 6.000 kg möglich – Optional für Selbst- und Fremdbefüllung



© Fliegl

Durch das geringe Eigengewicht kann im Edelstahlbehälter ein Volumen von bis zu 30.000 Litern transportiert werden.

Für die geteilte Güllelogistik bietet Fliegl das neue Dreiachs Sattel-Transportfass STF 30000 Truck Line TOP. Aufgrund der speziellen Behälter- und Fahrwerkskonstruktion kann ein Leergewicht von circa 5.900 kg erreicht werden. Durch das geringe Eigengewicht kann im Edelstahlbehälter ein Volumen von 30.000 Litern, unter Einhaltung der zulässigen Gesamtmasse (abhängig von der Zugmaschine), transportiert werden. Die spezielle Behälterkonstruktion und der Rahmen aus Feinkornstahl tragen zum nach unten verlagerten Schwerpunkt bei. Der Behälter aus Edelstahl mit einer zusätzlichen Lackierung außen erhöht die Lebensdauer.

Das Luftfederaggregat mit Scheibenbremsen sorgt für hohen Fahrkomfort und ist serienmäßig mit einer automatisch sperrbaren Lenkachse sowie Liftachse ausgestattet. Extern kann das Fass über den groß dimensionierten Schubdeckel 700 x 700 mm befüllt werden. Die Absaugung des Ausbringfasses kann über einen 8" oder 10" Andocktrichter oben erfolgen oder über einen Schnellkuppler unten am Heck.

Für die Selbstbefüllung steht optional eine 6.000 l Vogelsang Drehkolbenpumpe mit einem 180° schwenkbaren 6" Schnellkuppleranschluss am Heck zur Verfügung. Über die Anzeige vorne und hinten am Behälter kann der Füllstand kontrolliert werden. Bei der Variante mit Pumpe ist zur Sicherheit eine Füllstandüberwachung sowie eine automatische Pumpenabschaltung integriert.

Für das Überladen auf ein Ausbringfass, einen Feldrandbehälter oder bei Gülleumlagerung steht optional ein schwenkbarer 6" Überladearm mit einer Länge von 7.000 mm zur Verfügung. Die Steuerung des Überladearms erfolgt über eine externe Bedienung oder über eine optionale Funkfernsteuerung.

Damit der flüssige Wirtschaftsdünger auch am Ziel immer noch homogen ist, wird ein hydraulisches Innenrührwerk beziehungsweise eine Spülleitung, in Verbindung mit der Drehkolbenpumpe, angeboten.

www.fliegl.com