

Kellfri

Mulcherprogramm nach oben ergänzt

Neu konstruierte X-Serie für professionelle Anforderungen – W-Serie erweitert



© Kellfri

Die neue X-Serie von Kellfri richtet sich an professionelle Nutzer.

Das schwedische Unternehmen Kellfri präsentiert seinen robusten Schlegelmulcher der X-Serie für den professionellen Einsatz. In der Ausführung XKE ist er für Traktoren von 100 bis 150 PS ausgelegt, in der Ausführung XKA für Traktoren bis 100 PS. Der 35XKE in einer Arbeitsbreite von 3.010 mm wiegt beispielsweise 885 kg. Der Rotor läuft in Lagern von SKF und ist mit 22 140 mm breiten geschmiedeten Hammerschlegeln bestückt. Der Mulcher kann mit oder ohne Gegenmesser genutzt werden, er verfügt über eine solide verstellbare Stützrolle, die Seitenkufen sind um bis zu 60 mm zu verstellen. Der Durchsatz des Mulchers lässt sich durch Öffnen der hinteren Klappe am Gehäuse erhöhen, die hydraulische Seitenverschiebung gehört zum Standard. „Unsere X-Serie wurde für wirklich harte Arbeiten auf alten Weiden, an Bäumen und Straßenrändern entwickelt. Das Gewicht der Maschine und die große Rotorrolle sorgen für ein ordentliches Ergebnis“, so Joakim Stensson, Vertriebsleiter bei Kellfri.

Für die Pflege kleinerer Grasflächen mit Traktoren bis 55 PS empfiehlt Kellfri die Mulcher der W-Serie. Die W-Serie, früher VKM genannt, ist laut Kellfri eine seit langem bewährte Maschine, die in den letzten 15 Jahren zu Tausenden verkauft wurde. Die Arbeitsbreiten reichen von 1050 bis 1950 mm. Die breiteste Maschine ist mit 28 Hammerschlegeln ausgerüstet, Stützrolle ist Standard, die Gelenkwelle wird mitgeliefert.

Die Scheibenmäher der Baureihe FDM hat Kellfri für diese Saison technisch überarbeitet.

Sie sind für Traktoren mit 25 bis 45 PS ausgelegt. Die Rahmen- und die Balkengeometrie ist optimiert worden. Das größte Mähwerk der Baureihe, das 35-FDM240 mit sechs Messerscheiben wiegt 530 kg und ist 2400 mm breit.

Kellfri ist mit seinem breiten Programm an Technik für die Land-und Forstwirtschaft in Deutschland auf der Suche nach weiteren Vertriebspartnern.

<link [http: www.kellfri.se](http://www.kellfri.se)>www.kellfri.se



Die Geometrie der FDM-Scheibenmäher ist optimiert worden.