Müthing

Gründlich mulchen in enormer Breite

Gezogener Großflächenmulcher mit 8,6 m Arbeitsbreite und dem MU-Vario System

© *Müthing*

Der neue MU-PRO/F Trail ist ein Großflächenmulchgerät für Traktoren sowie für Knicklenker oder Raupen mit Antriebsleistunge

Mit dem neuen MU-Pro/F Trail bietet Müthing nun auch ein Großflächenmulchgerät mit dem MU-Vario System für Traktoren sowie für Knicklenker oder Raupen mit Antriebsleistungen von bis zu 500 PS an. Eine komplette Zerfaserung des Mulchmaterials wie z.B. Raps- Getreide und Maisstoppeln, für eine optimale Verrottung und Humusbildung steht dabei im Fokus. Das Fahrwerkskonzept sowie die leistungsstarken Doppelgetriebe und eine Arbeitsbreite von 8,6 m ermöglichen hohe Flächenleistungen. Der Vorgewendemodus erlaubt durch das gleichzeitige Anheben bzw. Absenken aller drei Mulcher- einheiten zügige Wendemanöver am Vorgewende. Mit der serienmäßigen hydropneumatischen Auflagedruckentlastung MU-SOFA passt sich das Mulchgerät flexibel dem Boden an. Für den Transport auf der Straße werden die zwei äußeren Mulchkörper hydraulisch geklappt und erreichen eine praktische Transportbreite von unter 3 m. Das Fahrwerk lässt sich hydraulisch in der Höhe an verschiedene Arbeits- oder Transportposition anpassen und erreicht so in der Transportposition eine Höhe von unter 4,0 m.

Der MU-Pro/F Trail kann nicht nur als gezogene Variante eingesetzt werden. Die Heckeinheit der Kombination, bestehend aus einem MU-PRO 280 Standardgerät kann auch als Front- oder Heck-Mulchgerät im Soloeinsatz genutzt werden. Die Maschine ist für das Ernterestmanagement sowie auf Brach- oder Grünland einsetzbar.

Halle 11, Stand B34