

Siloking

Professionelle Fütterung mit Schlagkraft im Stall

Siloking präsentiert Allradantrieb und erweiterte Getriebeoptionen für Futtermischwagen



© Siloking

Siloking hat die Baureihe SelfLine 4.0 System 500+ um einen permanenten (50:50) Allradantrieb erweitert.

Siloking hat die Baureihe SelfLine 4.0 System 500+ um einen permanenten (50:50) Allradantrieb erweitert. Die ausgewählten Komponenten des Allradantriebs sind aus der größten Baureihe, Self- Line 4.0 System 1000+, übernommen und lassen sich in allen Modellgrößen der Baureihe Self- Line 4.0 System 500+ verbauen. Die beiden Achsen finden ihre Verwendung hauptsächlich im Schwerlast-Lkw-Bereich. Durch hochwertige Verarbeitung und ein Lkw-Bremssystem sind sie für den dauerhaften Einsatz auf der Straße ausgelegt. Zudem sind die Achsen elektronisch gesteuert, was einen hundertprozentigen Allradantrieb gewährleistet.

Abhängig von der Betriebsstruktur setzen die immer größer werdenden Betriebe auf großvolumige gezogene Futtermischwagen. Die Modelle der TrailedLine 4.0 Baureihen Premium von 22 bis 30 m³ und System 1000+ von 35 bis 45 m³ hat Siloking deshalb mit der Option eines dreistufigen-Lastschaltgetriebes, sowie die Baureihe System 1000+ mit einem Heavy-Duty-Tandemaggregat erweitert.

Mit dem neuen Getriebe reduzieren sich die Anlaufmomente deutlich: Mit nur 16 U/min können die Mischschnecken leicht anlaufen. Dank der großen Turbo-Schnecken lassen sich homogene Mischungen erstellen. Die zweite Stufe mit 29 U/min löst schnell und zuverlässig stark verdichtete Silage auf, welche mit großen Radladerschaufeln eingefüllt wird, und dient gleichzeitig einer schnellen Futterablage. Eine restlose Entleerung kann mit der dritten Stufe und 53 U/min sicher gewährleistet werden.

Das Heavy-Duty-Tandemaggregat ist auf 32 Tonnen ausgelegt und ermöglicht zusammen mit der erlaubten Anhängestützlast ein sehr hohes technisches Gesamtgewicht. Die großvolumigen Maschinen mit bis zu 45 m³ Behältervolumen sind mit dem Heavy-Duty-Tandemaggregat speziell geeignet für Betriebe, die nur auf dem Hofgelände fahren. Enge Hofverhältnisse und häufiges Rangieren werden durch die zwei starren Achsen einfach gemeistert.

Halle 27, Stand A41

TrailedLine
System 1000+
4535



Prima
SOMONIS

System 1000+ mit 40 cbm Inhalt für große Betriebe, die nur auf dem Hof fahren.